

Daftari ya uhimizaji kwa manufaa ya walimaji

MLIMO WA MAHARAGWE



NAMNA YA KUWEKA SAMADI

KIASI GANI ?

WAKATI GANI ?

NAMNA GANI ?

Kutia chokaa ikiwa udongo ni mchachu (sol acide)



Tumia 30 kg ya chokaa laini na kavu kwa **metri 10 mraba(are)** kila myaka miwili

Sawa juma 4 kabla ya kupanda.

Kusambarisha bila kubagua na kufunika mara moja

Mboleo ya kawaida ya kimazingira



Acha masalio ya mavuno shambani

Wakati wa kuvuna

Fanya Komposta ao uyazike wakati ya kutipulia kilimo kingine

Tumia 100 kg/are = vitunga 4 vilivyo jaa takataka au mboleo ya komposta iliyoza

Wakati wa kusawazisha ao wa kupanda

Kusambarisha na kufunika mara moja

Samadi ya kimadini



1 kg ya DAP/are





Wakati wa kupanda

Kusambarisha na kufunika kabla ya kupanda

1 are = 10 m x 10 m

Daftari ya uhimizaji kwa manufaa ya walimaji

ADUI WAHALIFU NA MAGONJWA MAALUM ZA MAHARAGI

MAGONJWA	DALILI	NAMNA YA KUZUIA	TIBA / DAWA	KIASI CHA DAWA KINACHOAGIZWA
Mmea kuungua shinani (fonte de semis)		<ul style="list-style-type: none"> - Fanya mzunguko mzuri : maharagi isifuatishwe na soja, ao manjegele, ao pois cajan, na kalanga ao niébé aona maharagi; - Sawiri (paka) mbegu kwa dawa (fungicide) - Tumia mbegu bora; - Panda mbegu kwenye udongo uliochimbwiwa mifereji mizuri ila isiyo zama sana; - Rahisisha mimea kunyanyuka upesi na kuistawisha vema - Ondowa nyasi kavu kiisha kupanda. 	Sawiri (paka) mbegu kwa Endosulfan 35% PM.	2 gr ya dawa /kg moja ya mbegu.
Nzi ya maharagi		<ul style="list-style-type: none"> - Fanya mzunguko mzuri : maharagi isifuatishwe na soja, ao manjegele, ao pois cajan, na kalanga ao niébé aona maharagi; - Sawiri (paka) mbegu; - Faites le butage précoce; - Rahisisha maendeleo haraka na ya mimea yenye nguvu (ustawi mzuri) - Ongola na kuzika mimea iliyoambukizwa. 	Sawiri (paka) mbegu kwa Endosulfan 35% PM.	2 gr ya dawa /kg moja ya mbegu.
Anthraxose		<ul style="list-style-type: none"> - Fanya mzunguko mzuri : maharagi isifuatishwe na soja, ao manjegele, ao pois cajan, na kalanga ao niébé aona maharagi; - Tumia mbegu bora; - Sawiri (paka) mbegu kwa dawa (fungicide) - Usibananishe mimea zaidi. - Ondoa mabaki iliyoambukizwa. 	Enrober les graines avec du Bénomyl.	2 gr de produit/1 kg de semences.
Viboroto vyeusi pucerons noirs		<ul style="list-style-type: none"> - Usibananishe mimea zaidi. 	<p>Dawa : Cyperméthrine 50 EC ao Decis EC 25</p> <p>ao</p> <p>Dawa : Diméthoate 40 EC</p>	<p>10 ml (simbi 2 za Fanta) ndani ya litri 10 za maji/are, tunza mara 1 kila kilimo.</p> <p>10 ml (simbi 2 za Fanta) ndani ya litri 10 za maji/are, tunza mara 1 kila kilimo.</p>

1 are = 10 m x 10 m